

Stato di conformità

Rothschild Martin Maurel si impegna a rendere accessibili i propri siti internet, intranet ed extranet, oltre che i propri pacchetti software in conformità all'articolo 47 della legge n° 2005-102 dell'11 febbraio 2005.

La dichiarazione si applica a <https://rmm.espace-prive.com/>

Il presente sito è dichiarato non conforme all'RGAA ([Quadro generale francese per il miglioramento dell'accessibilità](#)) - versione 4.1.2 a causa delle non conformità elencate di seguito.

Risultato dei test

L'audit di conformità all'RGAA versione 4.1.2 effettuato nel giugno 2026 dalla società Welcome Max evidenzia che, sul campione:

Il tasso di conformità globale è del 38%.

Il tasso in questione è ottenuto dividendo il numero di criteri conformi per il numero di criteri applicabili.

Contenuti non accessibili

Lista dei criteri non conformi:

- 1.1 Non tutte le immagini informative presentano un'alternativa testuale
- 1.2 Le immagini decorative non vengono correttamente ignorate dalle tecnologie assistive
- 2.1 Non tutti i frame presentano un titolo
- 3.2 Il contrasto tra colore del testo e colore di sfondo di tutte le pagine web non è sempre sufficientemente elevato
- 3.3 I colori utilizzati nei componenti di interfaccia di tutte le pagine web non presentano un contrasto sufficiente
- 5.1 Le tabelle complesse della pagina del deposito titoli mancano di sommario
- 5.4 Non tutte le tabelle presentano un titolo esplicito
- 5.6 Non tutte le tabelle dati, intestazioni di colonne e intestazioni di riga sono correttamente dichiarate
- 5.7 Non tutte le tabelle dati applicano le tecniche appropriate per associare ogni cella alla propria intestazione

- 6.1 Alcuni link non sono esplicitati
- 7.1 Alcuni script non sono compatibili con le tecnologie assistive
- 7.3 Alcuni script non sono controllabili tramite tastiera o qualsiasi altro dispositivo di puntamento
- 7.4 Non tutte le variazioni di contesto vengono annunciate agli utenti
- 7.5 Non tutte le pagine web contengono tecnologie assistive che restituiscono correttamente i messaggi di stato
- 8.2 Il codice sorgente generato non è valido
- 8.6 In ogni pagina web, i messaggi di stato non vengono correttamente restituiti dalle tecnologie assistive
- 8.7 Alcuni cambiamenti di lingua non vengono indicati
- 9.1 L'informazione non è correttamente strutturata con dei titoli
- 9.2 Non tutte le pagine web mostrano una struttura del documento sistematicamente coerente (presenza di header, main e footer)
- 9.3 Non tutte le pagine web presentano ogni lista correttamente strutturata
- 10.2 e 10.3 Alcune informazioni non sono più visibili o comprensibili in caso di disattivazione dei fogli di stile
- 10.4 Non tutte le pagine web visualizzano un testo sempre leggibile nel momento in cui la dimensione dei caratteri è aumentata almeno fino al 200%,
- 10.7 Il focus non è visibile su determinati elementi
- 10.8 Non tutti i contenuti nascosti vengono ignorati dalle tecnologie assistive
- 11.1 Non tutti i campi di modulo presentano etichette
- 11.2 Non tutte le etichette associate a un campo di modulo sono pertinenti
- 11.4 Non tutti i moduli presentano etichette e relativi campi associati adiacenti
- 11.5 e 11.6 I campi omogenei non sono raggruppati e non presentano legende

- 11.10 La convalida dei dati inseriti non viene utilizzata in modo pertinente
- 11.11 Non tutti i moduli presentano una convalida dei dati inseriti accompagnata da suggerimenti che facilitino la correzione degli errori di digitazione
- 12.6 Le aree di raggruppamento dei contenuti presenti in più pagine web non possono essere saltate
- 12.7 Nessun link di salto permette di accedere rapidamente all'area del contenuto principale
- 12.8 L'ordine delle tabulazioni non è coerente
- 12.9 La navigazione contiene trappole per la tastiera
- 12.11 Alcuni contenuti aggiuntivi non sono accessibili tramite tastiera
- 13.1 L'utente non può controllare ogni limite di tempo
- 13.2 Alcune finestre si aprono senza aver prima informato l'utente
- 13.3 I documenti in formato office non sono accessibili
- 13.4 I contenuti criptici non presentano un'alternativa

La presente dichiarazione è stata redatta il 26/05/2026.

Tecnologie impiegate per la realizzazione del sito

- HTML5
- SVG
- ARIA
- CSS
- JavaScript

Ambiente di test

I test sono stati effettuati combinando i seguenti browser e screen reader:

- Chrome e TalkBack su Android
- Mozilla e Microsoft Edge su Android

Strumenti per la valutazione dell'accessibilità

- Colour Contrast Analyser
- Contrast Finder
- Headings Map
- WAVE Evaluation Tool
- ARC Toolkit
- Strumenti di sviluppo

Pagine del sito oggetto di verifica di conformità

- Home page (sintesi)
- Elementi trasversali (menu di navigazione, cookie, ecc.)
- Processo di login
- Pagina di autenticazione
- Percorso conto corrente vista d'insieme e vista di dettaglio conto
- Pagina deposito titoli vista di dettaglio conto
- Pagina carta bancaria
- Percorso disporre un bonifico
- Pagina i miei bonifici
- Percorso blocco del libretto degli assegni
- Percorso scaricare un RIB
- Documenti
- Profilo personale: gestire le notifiche
- Saperne di più